



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**  
**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

**ITB-0851/W**

Potwierdza się, że:

## PŁYTY STYROPIANOWE

w kolorze białym i pomarańczowym (mogące zawierać grafitowe wtrącenia „kropki”) o nazwach  
**DALMATYŃCZYK fasada, DALMATYŃCZYK PLUS fasada, SILVER fasada, GOLD fasada, TERMONIUM fasada, TERMONIUM PLUS fasada, DALMATYŃCZYK dach-podłoga, SILVER dach-podłoga, GOLD dach-podłoga, TERMONIUM dach-podłoga, SUPER AKUSTIC - podłoga, SILVER parking, GOLD parking, TERMONIUM parking, SILVER fundament, GOLD fundament, TERMONIUM fundament**

Oznaczenia wyrobów wg załącznika nr Z-0851/W stanowiącego integralną część certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.**  
**ul. Bolesława Prusa 33**  
**30-117 KRAKÓW**

w zakładach produkcyjnych:

**TERMO ORGANIKA Sp. z o. o. Zakład Siedlce**  
**ul. Brzeska 97 a, 08-110 SIEDLCE**

**TERMO ORGANIKA Sp. z o. o. Zakład Mielec**  
**Wojska Polskiego 3, 39-300 MIELEC**

**TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. Zakład Głogów**  
**ul. Południowa 12, 67-206 GŁOGÓW**

spełniają wymagania określone w:

**PN-EN 13163:2009**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności nr ITB-0851/W został wydany po raz pierwszy 06.08.2004. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 20.12.2006, 24.01.2007, 17.06.2010, 17.09.2010, 14.07.2011 i 29.04.2013) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny, dopóki specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

  
Barbara Dobosz



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
Jan Bobrowicz

Warszawa, 29.04.2013



# INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

## ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (0 22) 57 96 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295



Załącznik Z-0851/W do certyfikatu nr ITB-0851/W stanowiący integralną jego część

### Zakres certyfikacji

#### DALMATYŃCZYK fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75- DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,  $\lambda_D \leq 0,044$  W/mK

#### DALMATYŃCZYK PLUS fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75- DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,  $\lambda_D \leq 0,042$  W/mK

#### SILVER fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,  $\lambda_D \leq 0,040$  W/mK

#### GOLD fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,  $\lambda_D \leq 0,038$  W/mK

#### TERMONIUM fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,  $\lambda_D \leq 0,032$  W/mK

#### TERMONIUM PLUS fasada

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,  $\lambda_D \leq 0,031$  W/mK

#### DALMATYŃCZYK dach-podłoga

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,  $\lambda_D \leq 0,040$  W/mK

#### SILVER dach-podłoga

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100,  $\lambda_D \leq 0,037$  W/mK

#### GOLD dach-podłoga

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2,  $\lambda_D \leq 0,036$  W/mK

#### TERMONIUM dach-podłoga

EPS- EN- 13163 T2-L2-W2-S1-P2-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3,  $\lambda_D \leq 0,031$  W/mK

#### SILVER parking

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5,  $\lambda_D \leq 0,036$  W/mK

#### GOLD parking

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5,  $\lambda_D \leq 0,035$  W/mK

#### TERMONIUM parking

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5,  $\lambda_D \leq 0,035$  W/mK

#### SILVER fundament (z wyjątkiem zakładu w Głogowie)

EPS EN 13163 T2-L1-W1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)4,  $\lambda_D \leq 0,036$  W/mK

#### GOLD fundament

EPS EN 13163 T2-L1-W1-S1-P4-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,  $\lambda_D \leq 0,035$  W/mK

#### TERMONIUM fundament

EPS EN 13163 T2-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,  $\lambda_D \leq 0,035$  W/mK

oraz produkowane w Zakładzie w Mielcu

**SUPER AKUSTIC** – podłoga (płyty styropianowe elastyczne do podłóg pływających)

EPS EN 13163 T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-DS(23,90)-SD(7-30)-CP3,  $\lambda_D \leq 0,050$  W/mK

Oznaczenie DS(23,90) wg EN 13163:2012

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

Jan Bobrowicz

Warszawa, 29.04.2013



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

## **ZNAK CERTYFIKACJI**

Upoważnia się firmę:

**TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.**  
**ul. Bolesława Prusa 33**  
**30-117 KRAKÓW**

producenta wyrobu:

### **PŁYTY STYROPIANOWE**

**DALMATYŃCZYK fasada, DALMATYŃCZYK PLUS fasada, SILVER fasada, GOLD fasada, TERMONIUM fasada, TERMONIUM PLUS fasada, DALMATYŃCZYK dach-podłoga, SILVER dach-podłoga, GOLD dach-podłoga, TERMONIUM dach-podłoga, SUPER AKUSTIC - podłoga, SILVER parking, GOLD parking, TERMONIUM parking, SILVER fundament, GOLD fundament, TERMONIUM fundament**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”  
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-0851/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**  
**ITB-0851/W**

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

Jan Bobrowicz

Warszawa, 29.04.2013